

## Rollladen- und Sonnenschutztag





## Türen Brusda Fenster Bauelemente Markisen

Rollläden Dachfenster Schwäbisch Gmünd Tel 07171-183711 Garagentore nsektenschutz... Fax 07171-183712

.und Reparaturen



inkl. Beschattung

**Dachfenster-Austausch** nach Maß

Markisen Rollladen-Umrüstung - Motor

Sektionaltore

Kunststoff-Fenster mit hochisoliertem Rollladenkasten für den nachträglichen Einbau

Rollladen-Reparaturen

## Stadelmaier

Wolf-Hirth-Straße 14 · 73575 Leinzell Telefon (01 76) 10 06 20 11

arkisenstoff wird speziell für Markisen hergestellt. Es gibt große, insbesondere wettertechnische Ansprüche an Markisentücher. Nastoffe aus belastungsfähigeund Wetterschutz geeignete festigkeit, eine wasserabweisende Imprägnierung, lebiakeit. schaft derecht zu werden, terschiedlichen, dem Zeitge-

## Markisenstoffe - wasserfest, lichtecht und mehr

Es gibt große, insbesondere wettertechnische Ansprüche an Markisentücher

produzieren die Hersteller türliche Fasern aus Baum- unterschiedlich spezialisierwolle werden heute nicht te Markisentücher. Acrylmehr eingesetzt. Man setzt Markisentuch ist extrem stattdessen auf Markisen- lichtecht, beständig gegen ultraviolettes Licht (UVren synthetischen Fasern Licht), wetterfest und leicht. wie Acryl oder Polvester. Acryl wird meist bei Gelenk-Weitere für den Sonnen- armmarkisen und Wintergartenmarkisen verwendet. Eigenschaften der synthe- Polyester-Markisen bestetisch hergestellten Marki- hen aus Polyester-Fasern. senstoffe sind die Wasser- Sie weisen eine höhere Reißfestigkeit als Acryl auf, müssen aber zusätzlich geihre Farbechtheit und Lang- gen UV-Strahlen geschützt Markisenstoffe werden. PVC-Markisentüwerden hauptsächlich mit cher werden vorzugsweise spinndüsengefärbtem Poly- bei unbeweglichen Regenacrylgarn gewebt. Die Mate- markisen verwendet, die rialien aus synthetischen ständig ungünstiger Witte-Stoffen haben keine organi- rung ausgesetzt sind. Alle schen Anteile und sind des- Markisenstoffe mit ihren unhalb verrottungsfest. Um alterschiedlichen Materialien len Ansprüchen der Kund- bieten die Hersteller in un-



Eine maßgefertigte Markise. Markisenstoffe werden hauptsächlich mit spinndüsenaefärbtem Polyacrylgarn gewebt. Foto: Werksfoto

schmack tern an. Wenn die ersten dermann zu bringen.

entsprechenden cken, wird es Zeit, Balkon vor starker Sonneneinstrah- dringend entfernt werden Farben, Designs und Mus- und Terrasse wieder auf Vor-

ßen an die frische Luft lo- auch Markisen, die nicht nur

lung, sondern auch vor Wind sollte. Eine saubere Markise und Regen schützen. Im ist nicht nur eine optische warmen Strahlen nach drau- Dazu gehören natürlich Laufe der Zeit setzt sich dort Freude, sondern verspricht einiges an Schmutz ab, der auch eine lange Haltbarkeit.